




R.156.056.081.14

“Produto II – Relatório Consolidado (Composição Gravimétrica)”

Município de Bom Jesus dos Perdões



CLIENTE:

Fundação Agência das Bacias PCJ

Contrato – nº 25/2013

“Prestação de Serviços Técnicos Especializados para a Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”

APRESENTAÇÃO

O presente relatório, denominado Relatório Consolidado (Composição Gravimétrica), apresenta os trabalhos de consultoria desenvolvidos no âmbito do Aditivo ao Contrato nº 25/13, assinado entre a Fundação Agência das Bacias PCJ e a B&B Engenharia Ltda., que tem por objeto a “ELABORAÇÃO DE ESTUDO GRAVIMÉTRICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12.305/2010, PARA 15 (QUINZE) MUNICÍPIOS PERTENCENTES ÀS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ”.

O Estudo Gravimétrico que será elaborado exclusivamente para o município de Bom Jesus dos Perdões/SP é objeto do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA firmado entre a Fundação Agência das Bacias PCJ e a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões no dia 24 de julho de 2013.

O presente documento é apresentado em um único volume, contendo anexos.

ÍNDICE ANALÍTICO

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	OBJETIVO	7
3.	CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES.....	9
3.1.	Aspectos Regionais e Demografia	9
3.2.	Clima	9
3.3.	Recursos Hídricos	9
3.4.	Distritos e Municípios Limítrofes	9
3.5.	Atividades Econômicas.....	10
3.6.	Turismo	10
3.7.	Sistema Viário.....	10
4.	METODOLOGIA DO ESTUDO GRAVIMÉTRICO	12
5.	RESULTADOS	22
5.1.	Composição Gravimétrica	22
5.2.	Peso Específico Aparente dos Resíduos.....	23
5.3.	Teor de Umidade	25
5.4.	Geração per Capita	26
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
7.	REFERÊNCIAS	33
	ANEXO I – SETORIZAÇÃO DA COLETA REGULAR DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES-SP.....	35



INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos é, em síntese, o envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do lixo, elevando assim a qualidade de vida da população e promovendo o asseio da cidade, levando em consideração as características das fontes de produção, o volume e os tipos de resíduos, para a eles ser dado tratamento diferenciado e disposição final técnica e ambientalmente corretas.

As características sociais, culturais e econômicas dos cidadãos e as peculiaridades demográficas, climáticas e urbanísticas locais são importantes para auxiliar nas discussões do resultado alcançado referente à composição gravimétrica do município. Os resíduos sólidos (RS) são definidos, segundo a NBR 10.004 (ABNT, 2004) como: “Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível”.

Para tanto, as ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que envolvem a questão devem se processar de modo articulado, segundo a visão de que todas as ações e operações envolvidas encontram-se interligadas, comprometidas entre si.

Para além das atividades operacionais, o gerenciamento integrado de resíduos sólidos destaca a importância de se considerar as questões econômicas e sociais envolvidas no cenário da limpeza urbana e, para tanto, as políticas públicas, locais ou não, que possam estar associadas ao gerenciamento do lixo, sejam elas na área de saúde, trabalho e renda, planejamento urbano etc.

Políticas como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sistemas e arranjos de parceria diferenciados, como a parceria público privada, deverão ser articulados para tratar de forma específica os resíduos recicláveis, tais como o papel, metais, vidros e plásticos para que ocorram avanços no setor como formalização da situação trabalhista dos catadores informais, investimentos em maquinários que auxiliem a segregação e outras etapas de

manejo destes resíduos nas cooperativas, além de melhorias na organização administrativa destas cooperativas. Estas melhorias auxiliam na rentabilidade destes resíduos; resíduos orgânicos, passíveis de serem transformados em composto orgânico, para enriquecer o solo agrícola; entulho de obras, decorrentes de sobra de materiais de construção e demolição, e finalmente os resíduos provenientes de estabelecimentos que tratam da saúde. Esses materiais devem ser separados na fonte de produção pelos respectivos geradores, e daí seguir passos específicos para remoção, coleta, transporte, tratamento e destino correto. Consequentemente, os geradores têm de ser envolvidos, de uma forma ou de outra, para se integrarem à gestão de todo o sistema.

O gerenciamento integrado revela-se com a atuação de subsistemas específicos que demandam instalações, equipamentos, pessoal e tecnologia, não somente disponíveis na prefeitura, mas oferecidos pelos demais agentes envolvidos na gestão, entre os quais se enquadram:

- A própria população, empenhada na separação e acondicionamento diferenciado dos materiais recicláveis em casa;
- Os grandes geradores, responsáveis pelos próprios rejeitos;
- Os catadores, organizados em cooperativas, capazes de atender à coleta de recicláveis oferecidos pela população e comercializá-los junto às fontes de beneficiamento;
- Os estabelecimentos que tratam da saúde, tornando-os inertes ou oferecidos à coleta diferenciada, quando isso for imprescindível;
- A prefeitura, através de seus agentes, instituições e empresas contratadas, que por meio de acordos, convênios e parcerias exerce, é claro, papel protagonista no gerenciamento integrado de todo o sistema.



OBJETIVO

2. OBJETIVO

O estudo direcionado para a análise das características do lixo é uma atividade importante para os municípios, uma vez que, através das informações coletadas, os órgãos responsáveis pelo serviço de limpeza pública poderão verificar as alterações ocorridas nos aspectos referentes à qualidade dos materiais e do volume de rejeitos gerados na região.

A análise da composição dos RS viabiliza conhecer os resíduos produzidos em determinada localidade, identificando o percentual dos materiais em sua constituição, permitindo assim, inferir sobre a viabilidade da implantação de coleta diferenciada, instalações adequadas, equipe de trabalho, equipamentos, além de estimar receitas e despesas decorrentes (FUZARO e RIBEIRO, 2003).

Segundo Freitas (2006), Macêdo (2006), Philippi Jr. e Aguiar (2005), Lacerda (2003) e Jardim et. AL (1995), a classificação que os RS recebem é determinante para se estabelecer qual ou quais as melhores formas de tratamento e disposição final que devem ser adotadas em determinado município, buscando assim, minimizar os impactos socioeconômicos e ambientais.



CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

3.1. Aspectos Regionais e Demografia

Bom Jesus dos Perdões é um município do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 23°08'06" sul e a uma longitude 46°27'54" oeste, estando a uma altitude de 770 metros. A população estimada pelo SEAD (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) em 2013 era de 21.096 habitantes e segundo SEAD (2013) a área da unidade territorial é de 108,37 km².



Fonte: IBGE (2014).

Figura 1 - Município de Bom Jesus dos Perdões.

3.2. Clima

Tropical de Altitude, com Temperatura média anual de 19°C. Os verões são quentes e ensolarados, com temperatura média de 26°C e os invernos são frescos e nublados, com temperatura média de 14°C.

3.3. Recursos Hídricos

A cidade de Bom Jesus dos Perdões possui como principal curso d'água o rio Cachoeira.

3.4. Distritos e Municípios Limítrofes

O município de Bom Jesus dos Perdões tem como vizinhos: Atibaia, Nazaré Paulista, Piracaia e está a 70 Km da capital.

3.5. Atividades Econômicas

Segundo o IBGE (2009), Bom Jesus dos Perdões é um município em que a maior parcela da economia local provém da prestação de serviços, seguida pelo distrito industrial de Bom Jesus dos Perdões (maquinário industrial, Indústria de artigos plásticos, têxtil, usinagem, etc..) e agropecuária. Segundo SEAD (2011), o município possui PIB per capita de R\$17.385,96, e segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2010) possui um IDH-M de 0,713.

3.6. Turismo

Bom Jesus dos Perdões possui vocação religiosa, uma vez que a cidade nasceu a partir da construção de uma capela, ainda em 1705 e mantém a tradição religiosa até os dias atuais.

O Santuário é a mais famosa atração do município, inclusive é a forma como a cidade é carinhosamente chamada por seus moradores e turistas. A construção é em estilo barroco mineiro, e no segundo domingo de cada mês os visitantes podem visitar a feira de artesanato local, que acontece no espaço ao lado da igreja e conta com peças produzidas por artesãos de toda a cidade.

E não é só do turismo religioso que vive Bom Jesus dos Perdões. A cidade possui áreas de Mata Atlântica preservadas, ricas em montanhas e águas, sendo procurada por ecoturistas. Vale ressaltar a Pedra do Coração, com mais de 1.000 metros de altura e vista para a bela Cachoeira do Barrocão.

3.7. Sistema Viário

O município de Bom Jesus dos Perdões tem como eixos principais que cortam o município as seguintes rodovias:

- Rodovia SP-65
- Rodovia SP-36

**METODOLOGIA DO
ESTUDO
GRAVIMÉTRICO**

4. METODOLOGIA DO ESTUDO GRAVIMÉTRICO

O Método da Composição Gravimétrica foi realizado nos dias 12 e 13 de agosto de 2014 no transbordo municipal de Bom Jesus dos Perdões, já que atualmente o município destina seus resíduos para o aterro sanitário de São Pedro.

O dia 12 e período da manhã do dia 13 de agosto foram utilizados para realização do preparo da amostra final e determinação do teor de umidade dos resíduos, enquanto que o período da tarde do dia 13 foi utilizado para determinação do peso específico aparente, cálculo da geração de resíduos per capita e composição gravimétrica.

A atividade baseou-se nas orientações das NBRs 10.004 (ABNT, 2004) e 10.007 (ABNT, 2004), além do Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (IBAM, 2001) e principalmente do Termo de Referência referente ao aditivo do contrato 25/13, respeitadas as características de geração do município em estudo.

Foram respeitadas principalmente as seguintes orientações do Termo de Referência:


- Realizar a coleta de amostras fora dos feriados e períodos sazonais como em datas de eventos importantes, períodos turísticos, etc.;
- Realizar o estudo entre segunda e quinta-feira.

Essas orientações são para evitar distorções nos resultados da composição gravimétrica, uma vez que a sazonalidade interfere na dinâmica do município, que pode receber turistas, ter migração temporária de munícipes para outros municípios em período de férias, dentre outros fatores que interferem na geração de resíduos do município.

O estudo então foi dividido em duas etapas. A primeira etapa iniciou-se com a coleta da amostra inicial. A coleta do resíduo domiciliar é realizada diariamente no município, dessa forma o resíduo coletado para o estudo gravimétrico respeitou o itinerário contido no anexo I.

A coleta final abrangeu todo o município, sendo que apenas três caminhões foram suficientes para representar a geração de resíduos de todos os setores do município. Foi retirada então uma amostra inicial de 3m³ de cada caminhão. Nesta amostra foram realizados dois quarteamentos com objetivo de obter-se 750 litros de cada caminhão. Ao final do período da manhã do dia 13 de agosto, obteve-se um total de aproximadamente 2,250 m³, sendo este total homogeneizado e quarteado uma última vez, restando aproximadamente 1 m³ de resíduos que foram utilizados para os demais estudos realizados no período da tarde do dia 13 de agosto.

Para execução do trabalho de campo do primeiro dia foram utilizados os seguintes materiais: dois tambores metálicos de 200 litros, uma lona plástica de 6 x 6 metros, sacos de lixo de 50 e 100 litros, 3 enxadadas e 3 pás metálicas, duas vassouras, além dos EPI's básicos como máscara anti-odor e luvas para os três integrantes da equipe técnica.



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 2 - Materiais e EPI's utilizados no método.

A sequência das atividades realizadas em campo foi:

- De cada um dos três caminhões coletores, compactadores, disponibilizados para coleta domiciliar de Bom Jesus dos Perdões eram coletados sacos e sacolas de resíduos, aleatoriamente, e seguindo o procedimento da NBR 10.007/2004, de onde foram retirados das laterais, base e topo da pilha de resíduos. Estes sacos e sacolas foram suficientes para encherem 15 tambores de 200 litros, totalizando aproximadamente 3.000 litros ou 3m³.

13



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 3 - Coleta de resíduos realizada pelos caminhões compactadores e seleção de amostra inicial.



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 4 - Amostra de 3m³ sendo separada.

- A amostra de cada caminhão foi colocada sobre a lona plástica, em área plana a céu aberto e misturadas com o auxílio de pás e enxadas, rasgando-se os sacos plásticos, caixas de papelão, caixotes e outros materiais utilizados no acondicionamento dos resíduos, até se obter um lote homogêneo.



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 5 - Disposição dos resíduos sobre a lona e retirada dos sacos e sacolas.



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 6 - Homogeneização dos resíduos.

- Na fração de resíduos homogeneizada foram realizados dois quarteamentos de cada amostra referente a cada um dos três caminhões, sendo um disponibilizado no dia 12/08 e os outros dois no período da manhã do dia 13/08. Os dois quartos opostos selecionados do primeiro quarteamento de cada caminhão totalizaram uma amostra de 1,5m³, sendo esta homogeneizado novamente e quarteado pela segunda vez. Os dois quartos novamente selecionados deste segundo quarteamento totalizaram 750 litros de amostra por caminhão, estas amostras foram armazenadas temporariamente em *bags*.

15



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 7 - Quarteamento e seleção de amostragem homogeneizada.



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 8 - Armazenamento das amostras coletadas.

- Ao final do período da manhã do dia 13/08 as três amostras foram misturadas, totalizando 2,250 m³ de resíduos, com objetivo de homogeneizá-las e posteriormente foi executado um único quarteamento, totalizando aproximadamente 1 m³ de resíduos, amostra esta considerada como final e utilizada para os demais estudos.
- Desta amostra final, foram retirados aproximadamente 2 litros de resíduos aleatoriamente com objetivo de determinar o teor de umidade. Esta amostra foi picotada com facão e inserida dentro de um recipiente de inox aferido em 2 litros. Este recipiente foi tarado, posteriormente pesado com o resíduo, e na sequência inserido em uma estufa de secagem e esterilização onde permaneceu a 105°C por 24 horas.

16



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 9 - Amostra de 2L de resíduos sendo pesada e posteriormente inserida em estufa que aquecerá até 105°C.

- Após a separação da amostra de 2 litros para determinar o teor de umidade do resíduo, a amostra final de aproximadamente 1m³ foi pesada para determinação do peso específico do resíduo. Para isso foram utilizados 2 tambores de 200 litros, identificados como 1 e 2, tarados, ou seja, pesados vazios, e posteriormente preenchidos por algumas vezes até que se obtivesse o equivalente a 5 tambores (1m³).



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 10 - Tambores com resíduos da amostra final sendo transportados até a balança e pesados.

As atividades referentes aos dias 12/08 e período da manhã do dia 13/08 se encerraram após a pesagem dos tambores contendo a amostra final de 1m³. Já as atividades referentes ao período da tarde do dia 13/08, segunda etapa do estudo, iniciaram-se com a composição gravimétrica conforme descritas a seguir:

- O volume de 1m³, amostra final, selecionado no período da manhã do dia 13/08 foi espalhado sobre a lona plástica e os resíduos foram separados minuciosamente de acordo com as subdivisões descritas na Tabela posterior às figuras.



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 11 - Segregação e armazenamento de cada tipo de resíduo.

Tabela 1 - Subdivisões dos Resíduos Sólidos Urbanos.

Estudo Gravimétrico
Orgânicos
Matéria orgânica + Massa Verde
Recicláveis secos
Papel/Jornais/Revistas
Papelão
Plástico maleável (sacolas, sacos, etc)
Plástico duro (embalagens, etc)
PET
Metais ferrosos
Alumínio
Vidros
Embalagens mistas
Demais Recicláveis
Isopor
Borracha
Madeira
Ráfia
Rejeitos
Papel higiênico/fraudas/absorventes, etc
Tecidos/sapatos
Demais rejeitos (bituca de cigarro, espuma, etc.)
Serviço de Saúde
Outros
Lâmpadas e lixas
Total

Material (Resumo)

Orgânicos

Recicláveis secos

Demais Recicláveis

Rejeitos

Serviço de Saúde

Outros


- Após a segregação, cada tipo de resíduo foi pesado separadamente e anotado seu valor com objetivo de determinar a composição gravimétrica através do peso em Kg e do percentual de peso de cada resíduo.



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 12 - Pesagem dos resíduos segregados conforme Tabela 1 e identificados através de etiquetas.

- Paralelamente a pesagem dos resíduos segregados, a amostra de 2 litros, armazenada na estufa a 105°C, atingiu o tempo de 24 horas. Então foi retirada e pesada para obtenção do teor de umidade, encerrando assim as atividades do dia 13/08.



Fonte: B&B Engenharia Ltda (2014).

Figura 13 - Retirada do recipiente de 2 L da estufa e pesagem para determinação do teor de umidade.

As atividades realizadas nos dias 12 e 13/08 possibilitaram a obtenção das características qualitativas e quantitativas dos resíduos, evidenciando seus aspectos físicos. Os resultados serão apresentados no item seguinte.

Vale ressaltar que os resíduos excedentes das coletas de amostras realizadas nestes dias foram removidos para as caçambas roll-on roll-off, através de pá carregadeira, para que as carretas transportassem estes resíduos ao aterro sanitário de São Pedro.



RESULTADOS

5. RESULTADOS

5.1. Composição Gravimétrica

Na tabela a seguir é apresentada a tradução percentual de cada componente em relação ao peso total da amostra de resíduo analisada (peso de cada componente / peso total da amostra). Esses resultados representam valores da amostra final de 1m³ coletada e pesadas individualmente no final do período da manhã do dia 13/08.

Tabela 2 - Composição Gravimétrica do município de Bom Jesus dos Perdões.


Estudo Gravimétrico	Peso (Kg)	Peso (%)
Orgânicos	37,300	37,48
Matéria orgânica + Massa Verde	37,300	37,48
Recicláveis secos	32,920	33,08
Papel/Jornais/Revistas	6,090	6,12
Papelão	5,010	5,03
Plástico maleável (sacolas, sacos, etc)	12,290	12,35
Plástico duro (embalagens, etc)	4,120	4,14
PET	1,310	1,32
Metais ferrosos	0,340	0,34
Alumínio	0,540	0,54
Vidros	0,800	0,80
Embalagens mistas	2,420	2,43
Demais Recicláveis	2,630	2,64
Isopor	0,460	0,46
Borracha	0,360	0,36
Madeira	1,510	1,52
Ráfia	0,300	0,30
Rejeitos	24,900	25,02
Papel higiênico/fraudas/absorventes, etc	12,810	12,87
Tecidos/sapatos	12,070	12,13
Demais rejeitos (bituca de cigarro, etc.)	0,020	0,02
Serviço de Saúde	0,060	0,06
Outros	1,720	1,73
Lâmpada, pilhas e baterias.	1,720	1,73
Total	99,530	100,00

Tabela 3 - Resumo da Composição Gravimétrica do município de Bom Jesus dos Perdões.

Material (Resumo)	Peso (Kg)	Peso (%)
Orgânicos	37,300	37,48
Recicláveis secos	32,920	33,08
Demais Recicláveis	2,630	2,64
Rejeitos	24,900	25,02
Serviço de Saúde	0,060	0,06
Outros	1,720	1,73

Para facilitar a visualização, o gráfico seguinte demonstra as porcentagens dos componentes subdivididos de forma mais macro.

Quadro 1 - Composição Gravimétrica do município de Bom Jesus dos Perdões.



5.2. Peso Específico Aparente dos Resíduos

Através do estudo, determinou-se também o peso específico aparente dos resíduos. Peso específico aparente é o peso do resíduo solto em função do volume ocupado livremente, sem compactação. O peso específico foi retirado da amostra final de 1m³ antes da realização da segregação para determinar a composição gravimétrica, por isso seu peso foi superior à soma final de todos os componentes segregados, já que pode ocorrer pequenas

perdas durante a segregação. A tabela seguinte demonstra o peso dos 5 tambores cheios, totalizando 1m³.

Tabela 4 - Peso específico dos RSD do município de Bom Jesus dos Perdões.

PESO ESPECÍFICO DA AMOSTRA DE 1m ³			
MUNICÍPIO		BOM JESUS DOS PERDÕES-SP	
DATA DAS COLETAS DOS RSD		13/ago	
COLETA FINAL	1m ³		
TAMBORES	PESO DO TAMBOR (TARA) (Kg)		
TAMBOR 1	13,42		
TAMBOR 2	13,38		
TAMBORES	PESO (Kg)	TAMBOR UTILIZADO	PESO - TARA (Kg)
TAMBOR 1	29,20	TAMBOR 2	15,82
TAMBOR 2	33,18	TAMBOR 1	19,76
TAMBOR 3	39,84	TAMBOR 2	26,46
TAMBOR 4	31,50	TAMBOR 1	18,08
TAMBOR 5	35,12	TAMBOR 2	21,74
PESO TOTAL (Kg)			
SUBTRAINDO-SE A TARA DOS TAMBORES		101,86	

24

A determinação do peso específico é fundamental para o dimensionamento de equipamentos e instalações. O Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (IBAM, 2001) orienta a utilização dos valores de 230 kg/m³ para o peso específico do resíduo domiciliar, 280 kg/m³ para os resíduos de serviços de saúde e de 1.300 kg/m³ para resíduos da construção civil, valores estes estimados e não necessariamente ideais. O obtido do estudo foi:

$$\frac{\text{Peso total da amostra (em kg)}}{\text{Volume do tambor (em m}^3\text{)}} = 101,86 \text{ kg/m}^3$$

Esse valor encontrado é muito inferior ao adotado pelo manual por vários fatores, como por exemplo: a porcentagem de matéria orgânica resultou em aproximadamente 37,48% neste estudo realizado, significativamente inferior ao resultado apresentado pelo Manual que é de 65%. Os resíduos recicláveis secos representados por este estudo foram de aproximadamente 33,08%, enquanto que no Manual é de aproximadamente 25%. Estes

dados influenciam diretamente no peso específico, uma vez que a matéria orgânica é o resíduo com maior densidade, conforme visto nos resultados da tabela 3, enquanto que os resíduos recicláveis secos são mais volumosos, porém com menor peso, o que proporciona alguns vazios no tambor, ocasionando a redução de peso específico da amostra. Os resultados serão discutidos com maior abrangência no item “considerações finais”.

5.3. Teor de Umidade

O Teor de umidade, segundo (IBAM, 2001), representa a quantidade de água presente no lixo, medida em percentual do seu peso. Este parâmetro se altera em função das estações do ano e da incidência de chuvas, podendo este índice variar, sendo estimado entre 40 a 60%. Esta característica do resíduo pode influenciar principalmente nos processos de tratamento e destinação final do lixo.

A incineração é um exemplo importante de tratamento que deve considerar a umidade dos resíduos, uma vez que a umidade se relaciona com outras características, como é o caso da massa específica e calor calorífico, este último essencial para obter-se o potencial de aproveitamento energético proveniente da incineração.

O resultado obtido do teor de umidade de Bom Jesus dos Perdões está representado na tabela seguinte:

Tabela 5 - Determinação do teor de umidade.

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE			
PESO RECIPIENTE (Kg)	0,22	Recipiente 2L	
PESO AMOSTRA RSD INICIAL(kg)	0,56	PESO AMOSTRA RSD (Kg) - PESO RECIPIENTE (kg)	0,34
PESO RSD SECO (Kg) PÓS ESTUFA	0,38	PESO RSD SECO (kg) - PESO RECIPIENTE (Kg)	0,16
TEOR DE UMIDADE = $\frac{\text{PESO AMOSTRA RSD} - \text{PESO RSD SECO}}{\text{PESO AMOSTRA RSD}}$			TEOR DE UMIDADE = 52,94%

O teor de umidade dos resíduos sólidos urbanos provenientes da coleta regular realizada em Bom Jesus dos Perdões é de 52,94%, se enquadrando no percentual citado pelo Manual.

5.4. Geração per Capita

A metodologia sugerida pelo termo de referência indica a conjunção entre dados primários, obtidos durante o estudo, e secundários, estes últimos obtidos através de informações literárias.

Segundo (IBAM,2001), a geração per capita pode ser obtida através do peso específico obtido durante o estudo, que combinado a quantidade de caminhões que o município recebe durante um dia é possível obter-se a massa deste resíduo, ou seja, peso específico = massa/volume, onde o volume é referente aos resíduos que chegaram dos caminhões para serem aterrados.

Ainda segundo o Manual, obtendo-se a massa (Kg) gerada durante o dia é necessário verificar qual percentual da população é atendida pela coleta. Posteriormente é necessário aplicar este percentual na população total do município, dado este disponível em fontes como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por fim, ao identificar a população atendida, basta dividir o valor da massa pela população atendida, obtendo-se a geração per capita do município.

No quadro seguinte é apresentado o resultado da geração per capita segundo metodologia utilizada em campo:

Quadro 2 – Geração per capita de RS domiciliares do município de Bom Jesus dos Perdões.

GERAÇÃO PER CAPITA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES-SP	
Itens para o Cálculo da Geração Per Capita de Resíduos Sólidos	Dados
População (hab.)	21096
Percentual População atendida pela coleta regular (%)	100
Quantidade de caminhões referente ao dia (13/08)	4
Capacidade de armazenagem dos RS de cada caminhão (m ³) - volume livre	36
Volume Livre dos RS destinados ao aterro durante o dia (m ³)	144
Peso Específico (Kg/m ³)	101,86
Massa de resíduos gerada diariamente (Kg)	14668
Geração Per Capita (Kg/(hab. x dia))	0,69529

Durante a aplicação desta metodologia, notou-se que o resultado foi satisfatório quando comparado à estimativa de produção per capita em função da população urbana estabelecida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em seu Inventário

Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos (2013) e no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo – Versão Preliminar Volume I Panorama (2014). Vale ressaltar que estes índices foram elaborados pelo Grupo de Trabalho composto por técnicos da CETESB e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA), com participação de outros órgãos estaduais específicos, sob coordenação da Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA), todos com vasta experiência no segmento.

Quadro 3 – Índices estimativos de produção *per capita* de resíduos sólidos urbanos, adotados em função da população urbana..

POPULAÇÃO (hab)	PRODUÇÃO (Kg/hab.dia)
Até 25.000	0,7
De 25.001 a 100.000	0,8
De 100.001 a 500.000	0,9
Maior que 500.000	1,1

FONTE: CETESB (2013)

Segundo o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos elaborado pela CETESB, para os municípios onde são efetuadas pesagens das quantidades de resíduos destinados ao tratamento e/ou disposição final, poderão ocorrer índices diferentes dos acima indicados, em decorrência de vários fatores, tais como: tipo de atividade produtiva predominante no município, nível socioeconômico, sazonalidade de ocupação, existência de programas de coleta seletiva e de ações governamentais que objetivam a conscientização da população quanto à redução da geração de resíduos.

Nestas condições, o inventário deve ser utilizado como um instrumento de acompanhamento das condições ambientais e sanitárias dos locais de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos e não como fonte de informações sobre as quantidades de resíduos efetivamente geradas nos municípios.

Assim como descrito no inventário pode-se considerar que para a metodologia utilizada neste trabalho, extraída do Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos IBAM (2001), podem ocorrer discrepâncias em decorrência destas variações naturais citadas, e de outros fatores adversos relacionados a metodologia, tais como: os caminhões coletores compactadores considerados no dia de estudo não estarem completamente ocupados, o que interfere no volume livre calculado; dificuldades em identificar o percentual de população atendida por bairro coletado na data de estudo, o que pode afetar a relação geração de RS por habitante; considerar apenas um dia de estudo uma vez que a quantidade coletada pode variar durante a semana.

As duas metodologias visam a estimativa de geração per capita de resíduos sólidos urbanos por habitante.dia, por isso entende-se que os dados de geração provenientes delas não deverão ser utilizados como fonte de informações conforme supracitado, uma vez que para isto é necessário a pesagem dos resíduos.

O estudo realizado é de extrema importância por oferecer um panorama sobre os aspectos físicos da gravimetria dos resíduos, porém é imprescindível que os municípios atualizem estes estudos e realizem outros complementares em períodos diferentes, tais como em períodos de férias, grandes eventos, com objetivo de obter dados contínuos e mais abrangentes. Também é necessário que os municípios se mobilizem para realizar a pesagem dos resíduos, o que tornam mais precisos os resultados de geração per capita.

28

Portanto, como os resultados foram semelhantes, deve-se adotar a geração per capita deste estudo realizado.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada característica dos resíduos sólidos, em particular, seja ela física, química ou biológica, exerce determinada influência sobre o planejamento de um sistema de limpeza urbana ou sobre o projeto de determinadas unidades que compõem tal sistema.

Os estudos realizados em Bom Jesus dos Perdões-SP objetivaram determinar as características físicas dos resíduos.

Há que se considerar ainda, diversos fatores que influenciam as características dos resíduos sólidos. Por exemplo, é fácil imaginar que em época de chuvas fortes o teor de umidade no lixo cresce, que há um aumento do percentual de alumínio (latas de cerveja e de refrigerantes) no carnaval e no verão e que os feriados e períodos de férias escolares influenciarão a quantidade de lixo gerada em cidades turísticas. Assim, tomou-se o devido cuidado com os valores que traduzem as características dos resíduos, já que foram levados em considerações estes fatores que influenciam principalmente no que concerne às características físicas, pois os mesmos são muito influenciados pela sazonalidade, que podem conduzir o projetista a conclusões equivocadas.

Os principais fatores que exercem forte influência sobre as características dos resíduos estão listados na Tabela 6.

Tabela 6 - Fatores que influenciam as características dos resíduos sólidos.

FATORES		INFLUÊNCIA
1. Climáticos	Chuvas	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento do teor de umidade
	Outono	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento do teor de folhas
	Verão	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento do teor de embalagens de bebidas (latas, vidros e plásticos rígidos)
2. Épocas especiais	Carnaval	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento do teor de embalagens de bebidas (latas, vidros e plásticos rígidos)
	Natal/ Ano Novo/ Páscoa	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de embalagens (papel/papelão, plásticos maleáveis e metais)
	Dia dos Pais/ Mães	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de matéria orgânica
	Férias escolares	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de embalagens (papel/papelão e plásticos maleáveis e metais) • Esvaziamento de áreas da cidade em locais não turísticos • Aumento populacional em locais turísticos
3. Demográficos	População urbana	<ul style="list-style-type: none"> • Quanto maior a população urbana, maior a geração <i>per capita</i>
4. Socioeconômicos	Nível cultural	<ul style="list-style-type: none"> • Quanto maior o nível cultural, maior a

	<p>incidência de materiais recicláveis e menor a incidência de matéria orgânica</p>
Nível educacional	<ul style="list-style-type: none"> • Quanto maior o nível educacional, menor a incidência de matéria orgânica
Poder aquisitivo	<ul style="list-style-type: none"> • Quanto maior o poder aquisitivo, maior a incidência de materiais recicláveis e menor a incidência de matéria orgânica
Poder aquisitivo (no mês)	<ul style="list-style-type: none"> • Maior consumo de supérfluos perto do recebimento do salário (fim e início do mês)
Poder aquisitivo (na semana)	<ul style="list-style-type: none"> • Maior consumo de supérfluos no fim de semana
Desenvolvimento tecnológico	<ul style="list-style-type: none"> • Introdução de materiais cada vez mais leves, reduzindo o valor do peso específico aparente dos resíduos
Lançamento de novos produtos	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de embalagens
Promoções de lojas comerciais	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de embalagens
Campanhas ambientais	<ul style="list-style-type: none"> • Redução de materiais não-biodegradáveis (plásticos) e aumento de materiais recicláveis e/ou biodegradáveis (papéis, metais e vidros)

30

A maior parcela da economia local do município de Bom Jesus dos Perdões provém da prestação de serviços, seguidos por indústrias como a têxtil, maquinários industriais, usinagem, dentre outras e pela agropecuária como a silvicultura, produção de leite, hortigranjeira e floricultura.

O município ainda possui PIB per capita consideravelmente alto, que segundo (SEAD, 2011) é de R\$17.385,96, e elevado IDH-M que segundo o (PNUD, 2010) corresponde a 0,713.

Neste caso, é importante frisar que o elevado PIB *per capita* resulta em consumo elevado de recicláveis. Nota-se que o resultado da composição gravimétrica referente aos resíduos recicláveis secos é próximo a média nacional (32,92%), já que o município não possui coleta seletiva, e que os resíduos recicláveis secos não são segregados e coletados

separadamente da coleta regular dos resíduos sólidos domiciliares. Observa-se ainda que a média nacional estimada no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012) é de 31,9%.

Cabe ao município, que já possui planos para a coleta seletiva conforme lei nº 2.223/2013 que autoriza a realização da coleta seletiva e a doação do produto do lixo reciclado à cooperativa de catadores local e dá outras providências, praticar a coleta seletiva, além de identificar maneiras de implantar uma gestão eficiente para este processo, seja através da cobertura da coleta de 100% do município, da aquisição de maquinário que auxilie na triagem, ou através da elaboração de plano municipal de coleta seletiva que proporcione a visão administrativa e operacional da coleta seletiva.

Em Bom Jesus dos Perdões existe a prática da agropecuária, como por exemplo da silvicultura, floricultura, dentre outros, o que auxilia na geração dos resíduos orgânicos, gerando restos de cultivos e massa verde. Atualmente não é realizada compostagem pelo município.

A composição gravimétrica indicou 37,48% de matéria orgânica, que está abaixo do indicado no Manual (IBAM, 2001) e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e também com relação ao IBAM, que indicam 65% e 51,4% respectivamente. Apesar de existir a prática da agricultura no município, o resultado está abaixo da média nacional quando relacionado ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos e ao Manual, por isso é importante para que o município que reflita sobre implantação da compostagem em escala pequena. O resultado do teor de umidade, apesar de ser uma amostra de 2 litros retirada de forma aleatória de uma amostra final de 1m³, foi de 52,94%. Neste caso, o resultado poderia ser inclusive inferior, mesmo estando dentro da média de 40 a 60% citada no Manual (IBAM,2001), já que possui baixo índice de matéria orgânica, porém como a amostra de 2 litros é retirada aleatoriamente, é comum que não se obtenha um resultado de umidade que seja possível comparar com a composição gravimétrica, já que os resíduos da amostra final são variados, e na escolha da amostra de 2L não leva-se em consideração a composição gravimétrica.

Os resíduos de serviço de saúde (RSS) encontrados na composição gravimétrica representaram 0,06% do total dos resíduos integrantes do estudo, o que pode ser considerado normal, já que é realizada a terceirização dos serviços de coleta e destinação final deste resíduo, o que minimiza a quantidade na coleta regular quando é feita fiscalização adequada.

Para os demais resíduos recicláveis, o percentual gerado considerando todos somados é ínfimo (2,63% do total), cabendo ao poder público avaliar a viabilidade de se implantar tecnologias para o tratamento ou reciclagem de resíduos como isopor, madeira, borracha, dentre outros, ou proceder com a destinação final correta dos mesmos.

Os resíduos considerados como outros foram as lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas e baterias, enfim, resíduo da logística reversa. São resíduos que deverão ser abordados no plano de gestão integrada de resíduos sólidos do município para indicar o correto manejo destes, pois estão sendo destinados erroneamente ao aterro sanitário.

Nota-se que finalmente os rejeitos, resíduos a serem aterrados, representam 25,02% do total da amostra estudada, o que evidencia a importância de se tomar ações que possibilitem o aproveitamento dos resíduos avaliados, tendo ciência de que a destinação final ao aterro sanitário poderá ser ínfima comparada a atual realidade.

7. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação**. Segunda edição – 31.05.2004.

CASADO, A.P.B.; BRASILEIRO, G. M. A.; DE LIMA, A. P. S.; SOARES, F. J. F.; DE ALMEIDA, L. C.; MENEZES, M. L. J. – **Diagnóstico da Gestão e Análise Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Pirambu/SE** – 3º Simpósio Ibero americano de Ingeniería de Resíduos 2º seminário da Região Nordeste sobre Resíduos Sólidos – REDISA – Red de Ingeniería de Saneamiento Ambiental ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental.

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. **Inventário de Resíduos Sólidos Domiciliares**. 2013.

33

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. **Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo. Versão Preliminar, Vol I, Panorama**, 2014. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente.

COSTA, L. E. B.; COSTA, S. K.; REGO, N. A. C.; SILVA JUNIOR, M. F. **Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares e Perfil Socioeconômico no Município de Salinas, Minas Gerais**. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, Aquidabã, v. 3, n.2, p. 73-90, 2012.

DE SOUZA, G. C., GUADAGNIN, M. R. – **Caracterização Quantitativa e Qualitativa dos Resíduos Sólidos Domiciliares: O Método de Quarteamento na Definição da Composição Gravimétrica em Cocal do Sul-SC**, 3º Seminário Regional Sul de Resíduos Sólidos – UCS – Caxias do Sul – RS.

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – IBAM. SEDU – Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República. Governo Federal. **Manual – Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.**

MINISTÉRIO DAS CIDADES. SNIS - **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.** Disponível em www.snis.gov.br.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Governo Federal. – **Plano Nacional de Resíduos Sólidos.** Brasília, 2012.

PWC – PRICEWATERHOUSECOOPERS. **Guia de Orientação para Adequação dos Municípios à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).** [s.l.]: PwC, 2011.

Wikipédia, a enciclopédia livre, Disponível em: < [http://pt.wikipedia.org/wiki/Bom Jesus dos Perdõesr](http://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_dos_Perdõesr)>. Acesso 29 de maio de 2014.

ANEXO I – SETORIZAÇÃO DA COLETA REGULAR DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES-SP.

- Coleta realizada no dia 12/08:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

R. Dom Duarte Leopoldo, n.º 83 – centro – CEP-12.955-000

CGC 52.359.692/0001-62 Fone: (011) 4012-1000

Comunicado à População sobre a Coleta de Lixo Residencial:

A Prefeitura, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, Comunica à População:

A Coleta nos seguintes Logradouros:

A proteção ao Meio Ambiente é mais do que uma missão é nosso compromisso.

12/08
D

Local	Dias da Semana	A partir das 16 horas
• Parque Servilha = Rua Luiz de Souza Ramos – Nelson Maldí	2ª a 6ª	
• Jd. das Palmeiras = (R. 7 de setembro – R. 13 de Maio – R. 15 de Novembro – R.9 de julho – R. Dom Pedro I	2ª a 6ª	
• Marf I = (R. 1ª de Maio – R. Jardineiro – R. Pires Machado – R. Fran – R. Ana Fernandes – R. Falcão – Pça Princesa Izabel – R. Nelson Maldí – R. José Bonifácio.	2ª a 6ª	
• Centro (Av. Tiradenstes – Rua João Franco de Camargo – Rua Santo Antonio – Rua Joaquim Rodrigues dos Santos – João Jose Batista – Rua São Geraldo – Pça Manoel Vicente da Costa Neves – Rua Major Murzilho – Rua Dona Bárbara Cardoso – Rua Dom Duarte Leopoldo – Rua Capitão Manoel de Almeida Passos – Yadoya até a Delegacia.	2ª a 6ª	
• Rua Independência – Major Joaquim Fermíno – Guilherme D.S.Silva.	2ª a 6ª	
• Cidade Nova (Rua Santa Tereza – Rua Nossa Senhora das Dores – Rua Dom José Maurício da Rocha – Rua São Pedro – Rua Pio XII – Rua da Consolação – Rua São Paulo – Rua Nossa Senhora Aparecida – Rua Santa Rita – Rua Santo Agostinho .	2ª a 6ª	

• Jd. Real (Av. Guedes – Rua Moraes – Continuação da Rua São Paulo – e – Continuação da Rua Nossa Senhora Aparecida - Rua José P. ramos – Pça Presidente Castelo Branco – Rua Santa Monica.	2ª a 6ª	
• Av. São João até Jd. Real	2ª a 6ª	
• Av. Yadoya até a Delegacia	2ª a 6ª	
• Jardim Conforto – (Rua Alex F. C. da Silva –antiga da Ladeira) – Rua Noel Rosa – Rua Ari Barroso – Rua Primavera).	2ª a 6ª	
• Vila São José (Rua Belo Horizonte – Rua José Luiz de Abreu – Rua A. A. Costa – Pça do Cruzeiro – Rua São Benedito – Rua Juvenal de Oliveira Bueno – rua Pe. Roque Gonçalves).	2ª a 6ª	

Bom Jesus dos Perdões, 13 de agosto de 2014. (motorista Sr. Gilmar)

Adalto Camargo Noronha

Chefe Imediato

- Coleta de amostra realizada no dia 13/08 referente à coleta do caminhão coletor compactador do dia 12/08 período noturno:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

R. Dom Duarte Leopoldo, n.º 83 – centro – CEP-12.955-000

CGC 52.359.692/0001-62 Fone: (011) 4012-1000

13/08
NOITE
②

Assim sendo, o lixo deverá ser depositada, impreterivelmente, a partir das 04 horas, devidamente embalado em sacos plásticos. A administração 2013/2016 agradece a colaboração de todos para a melhoria da qualidade do meio ambiente do município.

Local	Dias da Semana	A partir das 4 horas
<ul style="list-style-type: none"> • Hortênsia I.....Av. Brasil – Trav. México – Trav. Panamá – Trav. Honduras – Trav. Argentina - Trav. Paraguai – Trav. Cuba – Av. das Nações -Rua Uruguai – Rua Bolívia – Rua Peru – Rua Chile -Travessa Nicarágua – Trav. Guatemala – Trav.Porto Rico – Rua Colômbia – Trav. Alemanha – Rua Polônia – Trav. Haiti – Rua Venezuela – Trav. França – Trav. Espanha – Trav. Itália – Trav. Portugal – Trav. Holanda. 	2ª a 6ª	
<ul style="list-style-type: none"> • Hortênsia II.....(Trav. Bélgica) 	2ª a 6ª	
<ul style="list-style-type: none"> • Jd. Santa Maria R. Geraldo R. Gonçalves – R. Vicente Passos - R. Antonio B. Barbosa – R.C. Prado – R. José C. Dias – R.José B.Prado – R. J. Gonçalves. 	2ª a 6ª	
<ul style="list-style-type: none"> • Loteamento Country R. Felix.....(R. Maria Cecília Costa – R. José F. da Costa – R. Acácio F. da Costa – R. Francisco de Assis – R. Manoel Francisco da Costa – R. Guiomar Costa). 	2ª a 6ª	
<ul style="list-style-type: none"> • Clube Kaikan 	6ª	
<ul style="list-style-type: none"> • Av. Equifabril 	2ª a 6ª	

• Av. Arthi	2ª a 6ª	
• Sítio Santa Fé.....(R. Sabia – R. Beija Flor – R. Araponga – R. Rouxinol – R. Bem te Vi – R. Upirapuru – R. Juriti – R. Patativa – R. Tangara – R. Curió – R. da Andorinhas – R. Pintassilgo)	2ª a 6ª	
• Estrada Jean Antonim Bata (Sabão)	6ª	
• Centro (Av. Tiradentes – R. João Franco de Camargo – R. Santo Antonio – R. Joaquim R. dos Santos – R. João J. Batista – R. São Geraldo – Pça Manoel V. da C. Neves – R. Major Murzilho – R. Dona B. Cardoso – R. Dom D. Leopoldo – R. Capitão M. de Passos – Av. Yadoya até final)	2ª a 6ª	

Bom Jesus dos Perdões, 13 de agosto de 2014. (motorista Sr. Deoceso)

Adalto Camargo Noronha

Assinatura do Chefe Imediato

- Coleta realizada no dia 13/08:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

R. Dom Duarte Leopoldo, n.º 83 – centro – CEP-12.955-000

CGC 52.359.692/0001-62 Fone: (011) 4012-1000

Assim sendo, o lixo deverá ser depositada, impreterivelmente, a partir das 04 horas, devidamente embalado em sacos plásticos. A administração 2013/2016 agradece a colaboração de todos para a melhoria da qualidade do meio ambiente do município.

13/08
③

Local	Dias da Semana	A partir das 7 horas
• Bairro Cachoeirinha (até Tikilé)	3ª, 5ª.	
• Estrada Bento Rodrigues	3ª, 5ª.	
• Chacara das Andorinhas	3ª, 5ª.	
• Bairro da Serra Negra (até Marrego e bosque da Serra)	3ª, 5ª.	
• Alpes do Bom Jesus = Rua Samambaia – Rua Azaleia – Rua Orquidea – Rua Gardenia – Rua Violeta – Rua Jasmim – Rua Acácia.	3ª, 6ª.	
• Estrada Murilo de Almeida Passos -	3ª, 5ª.	
• Rua José B. A. E. Silva	3ª, 5ª.	

• Rua José Ramos Guimaraes	3 ^a , 5 ^a .	
• Rua das Industrias	3 ^a , 5 ^a .	
• Rua Maria aparecida do Nascimento	3 ^a , 5 ^a .	
• Estrada dos Mineiros	3 ^a , 5 ^a .	
• Rua 22 de Maio	3 ^a , 5 ^a .	
• Alameda Guiomar Basther Buller	3 ^a , 5 ^a .	
• Loteamento Vale do Sol – Rua Sorocaba – Rua Campinas – Rua Atibaia – Rua São Carlos – Rua Piracicaba – Rua Limeira – Rua Araras.,	3 ^a , 5 ^a .	
• Marf II – pega na lixeira for a do Condomínio Rua Ver. Luiz Gonzaga da Silva – Rua Francisco T. de Oliveira – Rua Marino Nanini – Rua Ferez Ale – Rua Ver. Antonio Rosa de Paula – Rua Leonidio Ramos Pinto	3 ^a , 5 ^a .	
• Vista Alegre – pega for a na lixeira	3 ^a .	
• Jardim Colina do Sol Rua 1 – Rua 2 – Rua 3 Rua 4	3 ^a , 5 ^a .	
• Estrada Municipal Bairro do Coxo (Perdões Piracaia)	3 ^a .	
• Mukai	5 ^a .	

• Monty Fugí	5 ª.
•	

Assim sendo, o lixo deverá ser depositada, impreterivelmente, devidamente embalado em sacos plásticos. A Administração 2013/2016 agradece a colaboração de todos para a melhoria da qualidade do meio ambiente do município.

Bom Jesus dos Perdões, 13 de agosto de 2014.

Adalto Camargo Noronha

Chefe Imediato



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
 R. Dom Duarte Leopoldo, n.º 83 – centro – CEP-12.955-000
 CGC 52.359.692/0001-62 Fone: (011) 4012-1000

13/08
 ③

Assim sendo, o lixo deverá ser depositada, impreterivelmente, a partir das 04 horas, devidamente embalado em sacos plásticos. A administração 2013/2016 agradece a colaboração de todos para a melhoria da qualidade do meio ambiente do município.

Local	Dias da Semana	A partir das 4 horas
• Loteamento Vale do Sol – Rua Sorocaba – Rua Campinas – Rua Atibaia – Rua São Carlos – Rua Piracicaba – Rua Limeira – Rua Araras	2ª	
• Mercado Vila Nova	2ª a 6ª	
• Avenida Santos Dumont	2ª a 6ª	
• Jd. Palmas = (Rua Canela – Rua Cravo – Rua Hortelã – Rua Alecrim).	2ª a 6ª	
• Jd. Santo Dumont = (Av. Santos Dumont – Rua José de Alencar – Rua Luiz de Camões – Pça Aurélio Henrique – Rua Machado de Assis – Rua José do Patrocínio)	2ª a 6ª	
• Jd. Belo Horizonte = (Av. Eliseu Correia Dias – Pça Tancredo A. Neves)	2ª a 6ª	
• Jd. Bela Vista = (Rua Martins Afonso de Souza – Rua Pe. Manoel da Nóbrega – Rua Prudente de Moraes Barros	2ª a 6ª	

• Jd. São Paulo = (Rua Augusto Mariano – Rua Sargento Juvenil Valinhos dos Santos – Pça Vicente A. Passos – Pça A. C. Silva	2ª a 6ª	
• Av. Tiradentes	2ª a 6ª	
• (Parte da Rua 21 de Abril)	2ª a 6ª	
• Parque Itaici = Rua José Caetano de Lima – Av. Marginal Córrego do Povo - Rua Amadeu Palmieri – Rua José Benedito – Rua José Justino da Rocha.	2ª a 6ª	
• Centro (somente Rua Joaquim Rodrigues dos)	2ª a 6ª	

Bom Jesus dos Perdões, 13 de agosto de 2014. (motorista Sr. Paulo)

Adalto Camargo Noronha

Chefe Imediato



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
R. Dom Duarte Leopoldo, n.º 83 – centro – CEP-12.955-000
CGC 52.359.692/0001-62 Fone: (011) 4012-1000

13/08

Assim sendo, o lixo deverá ser depositada, impreterivelmente, a partir das 04 horas, devidamente embalado em sacos plásticos. A administração 2013/2016 agradece a colaboração de todos para a melhoria da qualidade do meio ambiente do município.

Local	Dias da Semana	A partir das 7 horas
• Av. Santo Agostinho	2ª 4ª 6ª	
• Parque Lady katita – Rua Texas – Rua Canada – Rua Dallas – Rua Califórnia – Parte da Av. Parte Agostinho.	2ª 4ª 6ª	
• Loteamento Nelson Detille (2 ruas sem nome).	2ª 4ª 6ª	
• Vila Operaria – (Rua Nossa Senhora de Fátima , Rua Diomar Antonio Ramos).	2ª 4ª 6ª	
• Jardim São Marcos = R. Carmini Pugliesi – Rua Nhanguera – Rua Tupi – Rua Caiapó - rua Guarani – Rua Paje.	2ª 4ª 6ª	
• Jardim Portugal = Rua João Dubs – Praça Ajuritiva – Rua José Martins – R. Geremias Ramos Gonçalves – parte da Rua Nossa Senhora de Fatima – Parte da Rua Diomar Antonio Ramos.	2ª 4ª 6ª	

• Chácaras Neli = Rua das Camélias – Rua das Margaridas – Rua Hortênsia – Rua Samambaia – Rua Antonio Maruca – Estrada Nhanguara.	2ª 4ª 6ª	
• Alpes do Bom Jesus = Rua Samambaia – Rua Azaleia – Rua Orquídea – Rua Gardenia – Rua Violeta – Rua Jasmim – Rua Acácia.	2ª 4ª 6ª	
• Condomínio Marinas = Ribeirão do Vale – Rua das Flores – Alameda dos Hibiscos – Ilha das Hortênsias – Rua Gerânios – Ilha das Rosas – Rua Azalléia – Rua Marinas.	2ª 4ª 6ª	
• Posto Vip 3 Pinheiros	2ª 4ª 6ª	

Bom Jesus dos Perdões, 13 de agosto de 2014. (motorista Sr. Mauro)

Adalto Camargo Noronha

Chefe Imediato